# CALENDARIO

DEL

#### VIGNAJOLO

Nel quale restano descritte le faccende mensuali del Vignajolo

PUBBLICATO

#### DAL PROPOSTO LASTRI

Guida necessaria al coltivatore di questa ricca Pianta per avere un prodotto al doppio del consueto.



# IN VENEZIA

Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare...
Con Pubblica Approvazione.

\$ 5 20111

# CÂLENDÂRIO BEL VIGNAJOLO:

TRa tutte le piante, che a benefizio L' dell' umanità produsse la matura, non avvenne certamente alcuna, che più della vite efiga, e meriti l'attenzione, la diligenza, l'arte tutta del coltivatore; e tante sono e così varie le funzioni. che il saggio Vignajolo debbe esercitare dintorno a questa ricca e graziosa pianta, che pochi giorni forse passeranno nel decorso dell' anno; ch'ei non debba impiegare per essa l'opera sua. L'importanza però è che tutte si eseguisca opportunamente, e nel suo vero tempo fecondo le regole dell' arte, e conforme alle Leggi della natura: e questo è quel che si prende a suggerire nel presente Calendario

A 2 GEN-

#### GENNAJO.

N questo mese si potrà proseguire. I fe già siasi incominciato ne due mesi antecedenti, a fare le fosse per piantare a suo tempo le viti, avvertendo di non intraprender mai questo lavoro quando la terra è molto umida. Regola generale, le solle debbon sarsi larghe due braccia, ed altrettanto profonde: farà però bene che alla superficie ii dia loro una larghezza di braccia due e mezzo, e gradatamente fi vada scemando, sicchè la fossa abbia la larghezza delle fuddette due braccia nella fua profondirà; così tagliato a fcarpa il terreno, difficilmente potrà imottare, e quindi tutta la fofsa riceverà in abbondanza l'influenza dell'aria per tutto il tempo che tienfi aperta, onde le piante vegeteranno con più vigore. Terminata la fossa si procuri di far subito una buona fogna dell' altezza di mezzo braccio almeno, con fatti ben disposti, onde l'acque trovino sacile il loro scolo. Dove non sarà il comodo de' fassi, avvi chi costuma con ottiSi tagliano le canne, e si legano in piccoli fastelletti scegliendo quelle da usuri per le viti, e separandole da quelle che servir possono ad altri usi.

Tutti quali i contadini in quelto mese sono soliti potare una gran parte delle viti, ed è sentimento fra essi comune, che questo sia il tempo più opportuno per tal potatura. Se fene addimandi lor lá ragione non altro vi fan rispondere se non che tutri fanno così e che lo hanno imparato da' loro vecchi. Noi riproviamo affolutamente questo costume, perchè i rigori del freddo, le nevi, le brinate, i ghiacci, che se non regnano attualmente, pollano almeno da un giorno all'altro fopravvenire, posson cagionare alle viti di fresco ed in tante parti recife e tagliate, dei notabibilissimi danni, e talvolta anche farle perire, o se non altro impedire che abbondante rendano il loro frutto: perciò noi riproviamo ancora la potatura nel Dicembre, e nel Febbrajo, e secondando i precetti di Columella diciamo, che due sono i tempi più opportuni di potare le viti, cioè la Primavera dando principio all'entrare di Marzo, e l'Antunno limitando peraltro l'operazione a tutto il Mese di Ottobre, e dandole principio subito satta la Vendemmia.

#### FEBBRAJO.

Si profegue il lavoro delle fosse. Si fanno i salci per legare a suo tempo le viti, e se ne sormano tanti sascetti riponendogli in luoghi freschi.

Dopo la metà del mese s'incomincia a piantare le siepi; si piantano i pioppi nelle fosse poste l'anno antecedente sacendo nel porgli una buca o sormella alla prosondità d'un braccio incirca, ed avvertendo di subito palarli, e legarli assinche vengan diritti, e non sen danneggiati da venti, e si rimettono i

maglioli che non si son attaccati nell'anno decorfo. Questi, ove si tratti di terreni fciolti e fottili, fi pongono col palo, e colla gruccia: nei terreni poi grofsi e sassosi convien fare una buca alla profordità di un braccio, almeno, rincalzando poi il magliolo con terra trita e rcotta. Ove sieno radure o mancanze si anno le proppagini. Queste debbono esere un braccio e mezzo larghe, ed altretanto profonde. Si badi a proppagginare sempre le viti più stracorse, d'una vite non se ne saccia più che due o tre: si procuri nello fcalzarla di non tagliar le barbe: distesa che sia nel fondo della folla, fi governi con buon concio il ceppo, e fi coprano con un palmo almeuo di terra trita e fottile i tralci fotterrati. e poi vi si getti sopra del paglione e del goncio grosso, e non si riempia che all' drezza di un braccio al più, affinchè i tialci gettin le barbe profonde. Si avverta però che tutte queste operazioni si fanno in questo mese quando il terrenno sia asciutto, e l'aria temprata, altrimenti si rimettono al mese suturo, ed all' Aprile ancora:

A 4 MAR-

## MARZO.

E Cco il vero opportunissimo tempedi potare le viti. Da questo mese in poi raro è che soppravvengano rigori ta li da poter danneggiare le piante, e quan do sopravvengono come qualche volta è accaduto, o dentro a questo mese, o nell' Aprile, poco darino possono arrecare, perchè per esser potate sì tardi, i loro getti o non fon punto aperti, o appenna lo fono. Per questo noi non crediamo che sia da adottarsi il sensimento di Columella, il quale insegna; che ne' luoghi più caldi va bene il potar le viti nell' Autunno, e nei più freddi in Primavera. A noi parrebbe anzi doversi fare tutto il contrario, perchè ne' luoghi 'caldi le viti fono naturalmen# te più sollecite a gettare, e potate in Autunno lo faran molto più; ed eccele in conseguenza più sottoposte ai daini de' geli, e delle brinate fuor di fagione. Regola generale adunque, la potatura delle viti, se è possibile, si faccia tutta in Primavera; che fe per la vastità delle vigne non può quelto cleguirsi ne'luoghi più freddi, e non fottoposti alle guzze si potrà incominciare in Aurunno, secondo quel che è già detto; ne luoghi più caldi, e specialmente sottoposti alie guazze, va fatta assolutamente in Primavera, e se l'Invernata non sia stata molto fredda, siechè vi fia da temere di qualche ghiaccio o brinata fuor di stagione, và indugiato più che si può anche sino all' Aprile: Le brinate che comparvero in Toscana, i 7. 8. 9. e 10. Aprile dell'anno 1777: nelle pianure, e ne' luoghi più caldi mortificarono, e bruciarono tutti quasi i getti delle viti di già potate: fra queste se ne vedevano alcune non per anche potate tutte fane ed indenni; perchè gli occhi non fierano ancora aperti. Infine se la necessità obblighi a potare in Gennajo, o in altro mese di freddo, si avverta almeno a potare in tal tempo le viti più vegete, e gagliarde, riserbando le più deboli alla Primavera.

Quello che dee proporfi il provido Vignajolo nell'eseguire questa operazione si è di esigere dalle piante il massimo, possibil prodotto, e di procurare insieme la conservazione, e la più lunga durata delle medesime. Con queste vedu-

te darà principio a potare.

E prima scalzerà intorno al piede la vite per vedere se vi sieno dei getti, e del figliuolame nato dalle barbe, che fono a fior di terra, e taglierà tutto rasente al susto o pedale, Quindi rivedrà diligentemente tutto il fusto, pulendolo dal musco se ne abbia contratto, e recidendo, sempre rasente al fusto, ogni seccume, ed i tralci ancora, se ne abbia gettati. Se di quelli ve ne sia alcuno in sito proprio da potere abbassare, e riformare la vite che sia stracorsa, questo non si recida, masi pori a un'occhio o due al più, per averne i tralci da potare nell'anno avvenire. Se trovi qualche vite melto vecchia, e di fasto poco fano, o ritorto, procuri di ritirarla fino dal piede: perciò se non abbi alcun getto la scalzi alquanto, e a sior di terra le faccia una intaccatura di un pollice, e la poti corta ? e se avrà le barbe sane farà un buon getto su quella inintaccatura, ficchè nell'anno avvenire potrà riformarla, e darle un nuovo e

fano fusto.

Le tagliature sul vecchio si facciano pulite, ed a scarpa, così scolerà meglio tutto l'umido delle acque, delle rugiade, e si rammargineranno più facilmente, ciocche non segue se si facciano orrizzontali. Nella stessa maniera si tagliano ancora i nuovi tralci, avvertendo che la scarpa non cada sull'occhio prossimo alla tagliatura, ma sulla parte opposta.

 gola più comune, ma non affoluta ed universale. Imperrocchè vi sono de luoghi ne quali conviene alzarle di più, come per esempio dove le viti vegetano con gran sorza e rigoglio, dov' è molto timido il clima ed il suolo, e dove uniti sossina i venti. All'opposto va mantenuta la vite più bassa dov' è debole e magro il terrenno, dov' è molto declive, dove il clima è eccessivamente caldo, e

dov' è molto procelloso.

L'economia da usarsi nella potatura, il faggio Vignajolo la dedurrà dalla qualità del terrenno, e delle piante. In un terrenno graffo e profondo, se la vite sia vegeta e gaglialda, può slargare la mano fenza rifchio che la vite patifca, è con ficurezza di averne gran frutto. In un terreno stérile e magro conviene effer parco altrimenti în breve tempo si rovinano queste piante. Una qualche parcità va usatà ancora colle viti gagliarde in quegli anni, ne' quali anno dato un gran frutto: all'opposto quando lo an dato scarso la mano può siargarsi dipiù. Noi non staremo a far più un minuto dettaglio della quantità de capi .

pi, e degli occhi dadarfi da ogni vite, le regole generali che abbiam suggerite son più che bastanti per ben guidare un accorto Vignajolo, purchè peraltro non lasci di riunire a quelle l'osservazione, e l'esperienza maestra e guida in quest' arte indubitata e ficura. Diremo solo che il potar le viti alquanto più lunghe del dovere non recherà loro alcun danno, se però il vignajolo ne volerà i capi, e li ripulirà poi opportunamente, e con diligenza fecondo le regole, che fuggeriremo inappresso. In sine è da considerarfi, relativamente al tempo della potatura, che le viti potate presto sogliono ordinariamente produrre una maggior quantità di tralci; quelle potate tardi producono un maggior frutto. E'questa un'osservazione del sopra lodato gran maestro d'Agricoltura. Sovrattutto poi fi procuri che i ferri da potate sieno di ottima tempera, ben assilati, e di fottiliffimo taglio; altrimenti vi vuol più di tempo per trarre a fine questi opera, ed anzichè fare le ragliature eguali e pulite, si lacerano e si tormentano le piante, con notabilissimo danno.

Le viti maritate ai pioppi, o ad

altri frutti nel tempo medelimo che si potano per non dovervi tornare altra volta, si legano al pedale del mariro, con altra legatura ai rami del medesimo si fermano i vecchi tralci, che dal si si della vite diramansi, e quindi si piegano in arco i capi, cioè i nuovi tralci, de quali si son fornite le viti, avvertendo che la piegatura si faccia presso al vecchio, di maniera che due occhi soli restino sopra la detta piegatura.

Il diligente Vignajolo dee stare in osservazione se fra le viti alla sua cura commesse ve ne sieno delle sterili, è quindi conviene che le visiti, e le noti per due o tre anni continovi, e se le trovi sempre con poco, o niun sirutto, le contrassegni prima della vendemmia, e poi quando le viti cominciano a muovere, ciocchè segue appunto in questo mese, le innesti, se sono di susto sano e gagliardo, se poi non son tali, le sterpi, e con propagginarne una delle migliori vicine riempia quel vuoto.

Noi non staremo a spiegare la maniera di far questi innesti: l'esperto Vignajolo non debbe ignorarla, e se la

igno-

ignora, chiami uno che la conosca, è sopprattutto avverta a non prender mai a fare nè questi, nè altri innesti se non

fia un aria quieta e temperata.

Nel tempo che il Vignajolo va potando le viti dee fare i maglioli che gli abbifognano per piantare. Il buon fuccesso della coltivazione delle viti dipende non tanto dal buon lavoro delle sosse, quanto dalla scelta de maglioli; della quale peraltro poca pena si prendono i nostri contadini; che ordinariamente gli sanno a caso, o al più al più van scegliendo, cosa affatto insignificante; i tralci più grossi, che loro si presentano. Ecco le diligenze che sono da usarsi indispensabilmente.

La prima cura sia di moltiplicare quanto si può le viri, che nel clima, e nel terreno in cui siamo, per le osservazioni già fatte, si conosce e si sa, che producono un maggior frutto, perchè le loro uve sieno di buona qualità. L'uve migliori sono sicuramente le più sollecite a maturare. Perquanto il contadino possa e debba avere tutta la pratica delle sue viti, pure, perchè i maglioli

fi fanno in un tempo, in cui elle fono spogliate de' pampani, dai quali si distingue con sicurezza la varietà della specie, e perchè nei tralci moltissimo fi alfomigliano, può sbagliare nella scelta; per questo ben sarà che prima della vendemmia vada in giro per le sue vigne, e contraffegni tutte le viti, dalle quali dovrà fcegliere i maglioli. Quindì dee avvertire di non prender mai i tralci nati ful vecchio, nè quei natitral nuovo e il vecchio, perchè ordinariamente riescono infecondi. Fra tutti gli altri prescelga quel che an prodotto maggior quantità di grappoli, ciocchè ficonofce dalla coda di essi grappoli, che vi resta; e seè possibile procuri che ad ogni magliolo restino due o più occhi del vecchio tralcio : questi gettano, e più facilmente, e più presto, e più gagliarde le barbe. Avverta soprattutto di non moltiplicare all' infinito le specie: la buona regola è di non piantare che 5.06. forte di uve al più delle migliori, e che maturino contemporaneamente il più che e possibile. Fatti i maglioli, se non si giantano fubito, fi fotterrino in luogo Fren

fresco, oppure si leghino in fasci e si conservino immersi per un terzo di braccio nell'acqua.

In questo mese sogliono i bruchi cominciare ad infastare le viri. Nell'annate in cui dominano questi insetti, ciocchè suol seguire ordinariamente quando l'inverno è stato assai mite, e senza rigori di freddo, foffron le viti un danno inestimabile. Conviene adunque che i contadini sieno attenti e solleciti a vifitare ogni giorno quando l'aria farà riscaldata tutte le viti per liberarle da questi loro nemici. Il male però è che quando si scoprono questi animali , il danno per lo più in molte piante è fatto; per questo prima che incomincino a vegetare ed ingroffare gli occhi della vite, ben sarebbe il formare un cerchietto di pania presso all'estremità del vecchio susto, ed al palo almeno nelle viti più vecchie, ed in quei campi, nei quali si sa e si vede che più dominano questi insetti, giacchè non per tutto sogliono trovarsi; e così vien tolto loro l'adito di salire a brucare, e devastare gli occhi che devon produtre i nuovi tral-

B ci

## APRILE.

CI seguita a fare le propaggini, se non

Ifeno terminate.

Si appianano le fosse già fatte nella decorfa invernata : seppure non si giudichi meglio il tenerle aperte ancor nell' estate per piantare a Ottobre, ciocche va fatto affolutamente nei terreni groffi ed umidi, e nei molto fassosi. Ne'luoghi di terra sciolta, sottile, e non saffosa si costuma ordinariamente di riempire prima la fossa, e poi piantarvi i maglioli col palo, è colla gruccia. Noi non riproviamo questo costume, che è quello che si tiene nel piantare i divelti soliti farsi nelle pianure appunto in questo mese; ma crediamo peraltro che il metodo migliore fia di porre i maglioli prima di riempire la fossa, si perchè più lun-

lungo fi distenda il tralcio entro alla fossa 3 onde può getthre maggior quantità di barbe, si ancora perche in tal maniera si posson fornire i maglioli intorno intorno di maggior quantità di terra scelta e ben trita, e ricotta. Si avverta di piantarli diritti, o vogliam dire perpendicolari ne si lasci loro suor del terreno più di due occhi . Molti de' nostri contadini nel piantare il magliolo gli danno prima nel piede una storta, onde si sanno fiel tralcio una o più aperture. Non li può fare di peggio ; perchè quella parte di tralcio così mortificata può probabilmente seccarsi , e forse sar seccare ancora il resto del magliolo; o almeno infettarlo, e cagionare in esso una stentata vegetazione. Se nel piantarli non fi trattano così gli altri frutti perchè s' an a trattare i maglioli? Ottima regola farà ancora in piantare in ogni fossa tutti i maglioli della medesima specie; per questo ben sarà, che nel farli sene formino d'ogni specie tanti fascetti separati.

La distanza da darsi ne loro filari a queste piante noi crediamo che debba essere di due braccia; se si piantino a

B 2

minor distanza si danneggeranno scambievolmente e colle barbe, e colle fronde, e ne avremo più fcarso il loro prodotto. Molti per fuggir questo danno le pongono alla distanza di quattro braccia; noi però non crediamo che possa essere d'interesse, dei possessori, ai quali tanto costano queste coltivazioni, il piantare in ogni cento braccia di fossa non più che 25. viti: tanto più che dove le viti son piantate a quattro braccia, i contadini per risparmiarsi la fatica di zappare, o vangare i filari intraversano nell'arare quelle terre, e rovinano affatto le viti, che oltre il dar sempre pochiffimo frutto, ben preffs fi vedono perire. Noi ben sappiamo che il miglior. lavoro che dar fi posta alle terre a vanraggio delle femente, è quello di romperle, e poi intraversarle, e cost appunto va lavorato il terreno in ogni luogo o di piano o di poggio se lia spogliato di viti, ma non già dove sia pie-'no di queste piante, come sono la masfima parte dei poderi della nostra Tofcana, fe non fi vuol facrificare moltife fimi barili di vino per avere poche staja di più, le quali non compensano il

Le fosse non si riempiano persettamente sino a sarle pianeggiare, ma sa lascino con un vuoto incirca di mezzo braccio, almeno atfinchè i maglioli abbian luogo di gettare le prime barbe prosondamente: nel vangarle poi a' suoi tempi, appoco appoco nel tratto di due o tre anni si rendano pianeggianti.

Muovono alcuni la questione, se fia più profittevole il por queste piante in maglioli, o in barbatelle. Alcuni pretendono che poste in barbatelle dieno più follecitamente il loro frutto altri poi riprovano affolutamente questo fistema. e noi convenghiamo con quelli, peichè crediamo che le viti piantate în barbatelle debban venire più stentate, e vegetare con men di forza, come ha fatto vedere a più d'uno l'esperienza, e come potrebbe aricora mostrarsi colle ragioni, che noi qui tralasciamo per non essere soverchiamente prolissi, aggiungendo solamente, che questo istesso han toccato con mano ancora in Borgogna solle replicate esperienze.

Si vangano le fosse dei maglioli piantati negli anni precedenti, e si scalzano alla profondità di mezzo braccio almeno recidendo tutte le barbe che avran gettate fino a quest'altezza, e poi. se non fiasi satto nel Settembre, che è il tempo più opportuno per questa operazione, si governano con buon letame. e si lasciano scalzati, assinchè non getrino nuove barbe ove si sono recise, e così abbian luogo di accrescere, ed assicurare le barbe profonde, ed in fine si scapezzano i tralci che avran gettati , lasciando non più che due o tre cornetti di due o tre occhi . Dopo questa operazione tutti quasi i contadini lasciano i maglioli alla ventura, nè vi si voltan più fino all' anno avvenire; e quindi non è maraviglia se le viti crescono a stento, se tanto indugiano a produrre il loro frutto, e se una gran parte dei nostri possessivi va persuasa che non convenga l'intraprendere questo genere di coltivazione, che costa molto, e frutta poco, e che peraltro frutterebbe moltissimo, se dopo piantaci si custodissero i maglioli come conviene. Dai primi d' ApriAprile, e ne'luoghi più caldi dai primi di Marzo a tutto Settembre, una volta il mese è necessario zappare le sosse dei maglioli per pulire da tutte l'erbe che vi nascono, onde non aduggiare le nuove piante, e non toglier loro l'umor nutritivo, e per mantener sempre loro sollevato il terreno, onde con più sacilità, ed in maggiore abbondanza s'infinuino sotterra le influenze dell'aria, e vi penetrino le acque delle pioggie. Se si operasse così, le viti darebbero senza alcun dubbio e molto più presto, e abbondantissimo il loro frutto.

Se i maglioli avranno ingrossato il piede quanto bisogna, ciò che soglion sare quattro anni dopo piantati, si succidono. Questa operazione comunemente si sa con recidere il magliolo salle due terre senza lasciarii alcun occhio de' nuovi tralci da esso gettati. Noi non lo crediamo ben satto, perchè l'esperienza à satto vedere che talvolta sene perdono non pochi, ed è poi certo che per due o tre anni non danno alcun frutto. Per questo noi crediamo che sia meglio il petarli lasciando loro un solo occhio, ed

anche due, se sieno molto vegeti e ga-gliardi.

Si vangano, o si zappano i filari del-

le prode non seminate.

Si vifitano tutti i filari delle viti raddirizzando, rincalzando, e mutando i pali che servono a quelle d'appoggio, ed assegnando a ciascheduna quello che più le conviene. I pali s'inferifcano entro al terreno fontani dalla vite circa un piede, onde non si ferisca, o si laceri il fittone, o le radici di essa vite. E' poi da faperfi, che i pali non debbono folo sostenere le viti, ma le debbono ancora riparare, e difendere dalla violenza de' venti nocivi, fiechè fecondo la polizione della vigna devon porfi i pali accanto alla vite o da Levante, o da Tramontana, o da Ponente, donde foffiano i venti più perniciosi ! Quindi si fermano ad essi pali con una legatura, che si sa presso all'estremità del vecchio susto, avvertendo di mutar fito ognatino a questa legatura, altrimenti resta strozzato, e mezzo reciso in quel sito il fusto, sicchè si rendono più ristretti, e come ostrutti

25

i canali, per cui dee falire ai tralci, ed al frutto l'umor nutritivo.

S'incomincia a voltare le viti basse. A questa operazione si dà principio subito che si veggono aperti, ed alquanto allungari gli occhi. Allora procuri il Vignajolo d'aver preparate le canne, o altre pertichette per incatenare i filari. Queste si legano stabilmente ai pali, procurando che s'incontrino colle punte : e che si raddoppino per quanto darà la loro maggior fortigliezza stringendole insieme con più legature, e si sermano a quell'altezza, cui si vuole che nou oltrepassi la vite. Quindi presa l'estremità del tralcio da voltare, fipiega adagio adágio, 'e con tutta diligenza, affinchè non si annocchi, o fi rompa, procurando che la piegatura fi faccia appunto fopra i due occhi proffimi al fusto, e che formi una angolo ottufo, e si raccomanda con un' buona legatura alla canna, che forma la catena.

#### MAGGIO.

SI torna a zappare le fosse de ma-

Si feguita a voltare le viti, e dopo. la metà del mese, quando i nuovi getti fi trovano allungati in maniera da poterli con sicurezza, e senza rischio che si stacchino o si tronchino, accostare al palo, fi legano in maniera, che non restino stretti e serrati onde abbian luogo d'ingrossare ed allungare liberamente e senza alcuno impedimento. I tralci in rale stagione son tenerissimi, e molto facili a reciderfi, e quindi conviene in queste legature sar uso d'una materia molto pieghevole e morbida. Comunemente fi sogliono usare i giunchi, le ginestre, e le paglie di fegale, tenute prima immerse per qualche tempo nell'acqua.

Nel tempo medefimo, che fi attende alla fuddetta operazione, fi debbono svellere tutti i gerti , che avran fatto nel vecchio fusto, e spuntare i tralci, che non debbon servir di capo per l' anno seguente, lasciando intatti e lega-

ti,

ți, com'è detto poc'anzi, i foli due getti nati dai due occhi, che restano sopra la piegatura di tutti quei capi, de quali

fi fon fornite le viti.

Se il Vignajolo sia negligente nelle suddivisate due operazioni si espone a perdere una buona parte di frutto, e quel che è peggio, a non trovare nelle viti i tralci necessari per la seguente potatura. È dunque di somma necessità che elle sien satte con tutta l'attenzione e perspicacia, e soprattutto opportunamente.

### GIUGNO.

IN questo mese ancora conviene zappare le fosse de maglioli per pulirle da tutte l'erbe, che vi fossero rinate.

Si torna a rivedere le viti, e le operazioni da farsi intorno ad esse sono, di pulir nuovamente il fusto dai getti, se ve ne sieno rinati; di spogliare i nuovi tralci di tutti i falsi getti, o come dicono, dalle semminelle, che germogliano dagli occhi di essi tralci, avvertendo di tagliarle col coltello rasente l'occhio, e

non isvellerle a forza, perche potrebbe con esse svellersi i occhio ancora; è quindi fermare flabilmente i tralci con una o più legature secondo la loro lunghezza fino alla cima del palo. Si avverta che tutto quello va fatto prima che l'uva cominci a fiorire. Se si aspetri a farlo dopo la fioritura, dovendo l' umor nutritivo falire a mantenere tanti tralci, dee mancare alla vite la forza necessaria per potere allegar l'uva, sicchè vedremo queste piante vestite di molti pampani, ma corredate di poco frutto. Sieno dunque solleciti e diligentissimi i contadini in sare le divisate o perazioni al tempo opportuno.

#### LUGLIO.

Sui primi di questo mese quando l'uva è già ssiorita ed allegata, il diligente contadino dovrebbe dare un'altra rivista a tutte le sue viti, ed osservare i tralci, che non hanno alcun frutto, e se sono di quei che restano sotto alla piegatura del capo, i quali, come è già detto, debbono essere spuntati, svellerli, e separarli assutto dalla vite: così l'umor nutritivo si ristringera tutto a quei tralci che debbon servir di capo per l'anno avvenire, onde più vegeti si faranno, e più atti a rendere abbondante il loro frutto.

Dopo questa operazione le viti non si debbono toccar più nè punto, ne poco; solo convien rivederle di tanto in tanto per rilegarne i tralci, che si sossifero sciolti o pel soverchio peso, o per la violenza de venti; avvertendo però di non affantocciarli, ma di lasciarli andare dove, e come vogliono, o al più al più riunire insieme i tralci d'una vite con quei dell'airra, sormando d'ogni due viti una specie d'arco. In tal maniera i pampani esposti all'aria ne ristentono l'instruenze, e ne beono l'umidità, con gran vantaggio di tutta la pianta.

Moiti de' nostri contadini appunto in questo mese dopo la mietitura sporgliano le viti di tutte le semminelle rimesse dopo la suddetta politura, e non lasciano loro che i soli due tralci, che debbon servir di capo per l'anno successivo, forniti non d'altro che di quell'unica seglia, cui soglion gettare da ogni podo; sicchè, a chi ben intende e cono-

sce l'economia di queste piante, fa pietà il vederle così nude esposte ai più cocenti raggi del fole. Vi fono poi alcuni luoghi, ne'quali non tanto in quefto mele, quanto in quello d' Agosto non folo si tagliano le femminelle, ma si spuntano ancorá i rralci destinati a formare il capo per l'anno futuro, e ciò perchè, dicon'est, in quella stagione non anno altra verzura da dare alle bessie; come le le viti si piantassero assine di dar mangiare a' bestiami. Il fatto è, che le viti maltrattate, e strapazzate così, primieramente rifentono un grave danno da quelle tagliature fatte loro nel tempo de più gran calori dell'estate; e poi spogliate di tanti pampani mancano del neceffario umor nutritivo, cui per mezzo appunto di essi pampani traggono in granabbondanza dall' umidità dell' aria hotturna, in una stagione, in cui ne anno il maggior bisogno, perchè troppo scarso lo somministra loro la terra priva ordinariamente del benefizio delle pioggie.

In questo mese ancora si torna a zappare e sollevare la terra intorno a maglioli, affinchè si mantengano più freschi, schi, mediante l'umidità, e l'influenza; dell'aria notturna; che trova più adito ad infinuarsi entro al terreno.

# AGOSTO.

Reppure in questo mese debbon toccarsi le viti; solo verso la fine, quando sia caduta benesica pioggia a rinstrescare il terreno, e a render l'aria più temperata, si da principio a spampanarle appoco appoco, procurando che l' uva resti scoperta, oude risenta meglio il benesizio de' raggi solari, e venga a stagionarsi, ed a farsi più sollecitamente matura.

Si riveggono le siepi, e si tosano, e si ritondano, assinchè insittiscano sempre più, onde servano di miglior riparo ai campi; e perchè non si alzino più del dovere, e non aduggino le vitì, che sono alle prode.

Si torna a zappare le fosse dei mas giioli ec.

#### SETTEMBRE.

I seguita a spampanare le viti, ed in questo mese si comincia ad allargare la mano alquanto più, avvertendo però di non le spogliar totalmente, ciocche non va satto sin dopo la vendemmia.

Alle prime acque che cadono in questo mese si vnotano, e si puliscono le fosse che servon di scolo a' campi, e tutta la terra che se ne cava si applica al piè delle viti, che ordinariamente soglion piantarsi sulle prode di quelle sosse.

Si fanno le ginestre, ed i gionchi, i quali, com'è già detto, servir debbono a legare a' suoi tempi i giovani tralci delle viti.

Si torna a zappare le fosse de' maglioli. Questa operazione, che incominciando dal Marzo abbiam rammentata, e raccomandata ogni mese, parrà forse troppo incomoda al contadini, e troppo dispendiosa ai possessori, che fanno lavorare e custodire le vigne a loro mano, ma se si vuole che queste piante germoglino con più vigore e che anticipano
tre anni almeno il loro frutto convien
soggiornarle nella divisata maniera; ma
perchè non sarà possibile l' ottenere tanto da' nostri contadini, si procuri almeno
di farla replicare tre volte l'anno: cioè
quando le viti comiciavano a muovere,
tral Marzo el' Aprile; quando l' uva comincia a fiorire tral Maggio ed il Giugno: ed insine quando comincia a maturare, trall' Agosto ed il Settembre.

Doppo la metà del mese si riveggono, e si ricerchiano le tine, e si provveggono, e si preparano tutti gli attrez-

zi necessarj per la vendemmia.

#### OTTOBRE.

Co il mese dalle vendemmia. Questa non dee sarsi prima che le uve sieno quanto è possibile persettamente mature. Se elle sien tali si conosce dal colore, dal sapore, e più di tutto dalla coda dal grappolo. Se questa non è più verde, ed è divenuta legnosa, e di un colore scuro, com' è il troscio dal qualle ella pende, si posson disporre le

cole per la vendemmia, la quale si des fare, se è possibile, in giornate serene, nè si dee principiare prima che il sole abbia rifcaldata l'aria, e rafciugate le guazze. Le uve non fi gettino nella tina se non sieno persettamente ammostate, e perciò si rammenta la Culla, di cui fr darà la figura in ultimo al numero 6. ; e fi avverta che ogni tino resti pieno in un giorno, o in due al più. Quando il tino fara pieno fi ammosti l' uva dentro ad esso quanto si può, e il medesimo si torni a fare quando sarà entrata in fermentazione, ed avrà, come dicono, levato in capo. Allora bisogna flancare in ogni tino due uomini, e conviene agitare e pigiare fino in fondo più e più volre le vinacce, le quali doppo di ciò non ti debbono sfondar più, ma folo premerne con piccoli ammostatoi la superficie, assinchè si mantenga umida e non prenda il forte. Dopo otto o dieci giorni quando si sente diminuita la fermentazione, e che la vinaccia comincia a calare, si dee svinare. Venendo trattato, e manipolato così, a ficuramente più d' aria combinata, più di Spispirito, e per conseguenza più odore, e sapore, e dee necessariamente riuscir più durevole. Comunemente si ammostano ognigiorno, e si ssondano le vinacce, e si dura venti etrenta giorni, quanto si tengono nelle tine, coll'idea di sare un vino migliore. Eppure tutto questo ad altro non serve che a sargli perdere e l'aria e lo spirito, e in conseguenza a si nervarlo, e renderlo men buoho, e men durevole.

Dopo la vendemmia si può dar principio a potare secondo le regole già

divifate.

na

. ,

ro

n-

ne

na

n-

do.

P-

ù,

ia-

gą it-

aicia

e-

fi-

di

Si fanno le propaggini ove bisogni, e si piantano le sosse, che si son lasciate aperte a godere del benesizio dell' estiva stagione; ed oltre ai maglioli vi si pongono i pioppi, ed i frutti che più brama il terreno, e che elle posson ricevere.

# NOVEMBRE.

SI seguita a sar le propaggini ed a piantare le sosse, se non siasi terminato, e si dà principio a sarne delle nuo-

ve dovunque abbisogni. Le fosse satte în questo mese godono di tutte le influenze dell' invernata, sicchè la terra si riquoce, e si stagiona maggiormente con gran vantaggio di tutto ciò che è da piantarvisi.

Pino alla metà del mefe si può proseguire la potatura, ma poi va sospesa, com'è già detto, sino al Marzo, perchè dai geli imminenti non restino danneggia-

te le viti potate.

Terminata la sementa de grani, si dà principio a quella delle biade: e il contadino diligente vanga per questa sementa il terreno. In tale occasione, che fuol tornare campo per campo ogni tre anni, fi governano le viti. Si avverta che il troppo governo giova certamente a far loro produrre un frutto maggiore, ma nuoce poi alla qualità del vino che riesce sicuramente meno durevole, Si dia dunque loro misuratamente: e per afficurarfi di non eccedere, ottima regola sarebbe il fare un mescolo di vinacce, e di altri fughi molto calorofi, come farebbe colombina, pecorino ec. coll' aggiunta di una metà di terra forfottile, colla quale si verrebbe a correg-

gere il sugo.

Si avverta ancora nel vangare dintorno a queste piante; di non strapazzarle, e di non tagliar loro altre barbe che quelle che si trovano a sor di terra, e che comparifcono alla superficie. Noi sappiamo benissimo che tutti quasi i Georgici e antichi e moderni anno infegnato ed infegnano tutto l'opposto, e quindi comunemente si prefenda intorno atle viti tutta la vanga, e fi scalza, e fi scende ancora dipiù, e quante barbe si trovano a questa profondità tutte si tagliano rasente il susto. Noi però pensiamo diversamente, e diciamo che così cerramente vangare e trattar fi debbono i maglioli, e prima, e dopo la fuccisione, finche non hanno otto e dieci anni, affinchè afficurino, ingrossino, e stendano le barbe nella profondità della fossa perchè queste son quelle che nell'estiva stagione, e nelle maggiori siccità debbono mantener fresca e vegeta la pianta. Ma quándo queste sono assicurate, conviene assolutamente rispettare tutte le barbe che gettano fralle due terre,

perchè queste traggono veramente in maggior copia l'umor nutrivivo, e danno forza alla piante, onde produrre ed allegare il suo frutto. Per le osservazioni replicatamente per più e più anni fatte, abbiamo veduto che chiunque si allontana da questa regola nell'anno della vangatura poco o niun frutto ricava dalle viti vangate; nell'anno dopo ne a qualchè poco più, nel terzo anno poi lo trova abbondante, perchè le viti an rigettato quelle barbe. All' opposto chi le rispetta, à le viti più belle, più vegete, più gagliarde, e sempre cariche di frutto.

#### DICEMBRE.

SÍ seguita a sar le sosse ed a vangare, quando per altro la terra non sia troppo umida. Queste operazioni si sanno ancora nei mesi susseguenti sino a tutto Aprile.

Fine del Calendario del Vignajolo:

p...

